



**Cito!**

Прізвище ім'я по батькові пацієнта:

Стать:

Дата народження:

Вік:

Адреса:

Рег. код:

Категорія:

**амбулаторна**

## Результати дослідження

Установа, що направила	Лікар ЛПЗ	Матеріал	<b>комплексний</b>
Спосіб відправки	E-mail	Реф. Група	
Лікар	<b>НЕВІДОМИЙ ЛІКАР</b>	Реєстраційний №	<b>202104132287996</b>
Діагноз		Дата наряду	<b>13.04.2021</b>
Дата реєстрації	<b>13.04.2021</b>	Тип матеріалу	<b>комплексний</b>
Дата взяття матеріалу	<b>13.04.2021 13-57</b>	Дата виконання	<b>13.04.2021</b>

Откл.	Показник	Результат	Ед. Вимірювання	Референтний інтервал
<b>Тип матеріалу: Біоматеріал</b>				
<b>Коронавірус SARS-CoV-2, методом RT-ПЛР</b>				
	Ген orflab и ген S	не виявлено		не виявлено
Аналітична чутливість тест-системи: 500 копій/мл. The analytical sensitivity of the test system is 500 copies/ml.				

Виконавець: **Савельєва Т. П.**

Референтні значення залежать від віку, статі та індивідуальних особливостей.  
Результати лабораторного дослідження не є достатньою підставою для постановки діагнозу.  
Інтерпретація результатів і постановка діагнозу проводиться тільки лікарем-фахівцем.

