

П.І.Б. пацієнта:

Стать:

Дата народження:

Вік:

Адреса:

Рег. код:

Категорія:

Амбулатор.

Результати дослідження

Установа, що направила	МЦ Євролаб	Спосіб відправки	
Лікар	Гордієнко Наталія Миколаївна	Ресстраційний №	202308292516078
Дата ресстрації	29.08.2023	Дата направлення	29.08.2023
Дата взяття матеріалу	29.08.2023 12:18	Дата виконання	29.08.2023

Відх.	Показник	Результат	Од.вимір.	Референтний інтервал
Тип матеріалу: Сеча				
Type of material: Urine				
ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СЕЧІ				
GENERAL URINE ANALYSIS				
	Глюкоза	норма		(<5.60)
	Glucose	norm		(<5.60)
	Білірубін	не виявлено		(не виявлено)
	Bilirubin	not detected		(not detected)
	Уробіліноген	норма		(<17 мкмоль/л)
	Urobilinogen	norm		(<17 $\mu\text{mol/l}$)
	Реакція (рН)	6.5		(5.0-7.0)
	Reaction (pH)			
	Відносна густина	1.020		(1.005-1.025)
	Relative density			
	Кетони	негативно		(негативно)
	Ketones	negative		(negative)
	Нітрити	не виявлено		(не виявлено)
	Nitrites	not detected		(not detected)
	Колір	СОЛОМ'ЯНО-ЖОВТИЙ		
	Colour	straw yellow		
	Прозорість	КАЛАМУТНА		
	clarity	Muddy		
	Кількість	60.00	мл	
	Quantity		ml	
>>!	Білок (якісно)	ПОЗИТИВНО		
	Білок (якісно)	POSITIVELY		
>>!	Білок (кількісно)	1.436	г/л	(<0.10 г/л)
	Protein (quantitative)		g/l	
дослідження виконано методом з				
пирогаллоловим червоним/the research was carried out				
by the method of Pyrogallol red				
МІКРОСКОПІЯ СЕЧІ				
MICROSCOPY OF URINE				
	Епітелій плоский у полі зору	поодинокі 1-3		
	The epithelium is flat in the field of vision	singles 1-3		
	Епітелій перехідний у полі зору	невелика кількість 4-6		
	Transitional epithelium in the field of vision	a small number of 4-6		
	Епітелій нирковий у препараті	не виявлено		
	Epithelium nyrkoviy u preparati	not detected		
	Лейкоцити у полі зору	ПОКРИВАЮТЬ ВСЕ ПОЛЕ ЗОРУ		
	Leukocytes in the field of vision	COVER THE ENTIRE FIELD OF VISION		
	Еритроцити незмінні у полі зору	помірна кількість 14-18		
	Erythrocytes are unchanged in the field of vision	moderate amount 14-18		
	Циліндри у препараті	не виявлено		
	Cylinders in the preparation	not detected		
	Солі у препараті	не виявлено		
	Salts in the preparation	not detected		

П.І.Б. пацієнта:

Стать:

Дата народження:

Вік:

Адреса:

Рег. код:

Категорія:

Амбулатор.

Результати дослідження

Установа, що направила

МЦ Євролаб

Спосіб відправки

Лікар

Гордієнко Наталія Миколаївна

Регістраційний №

202308292516078

Дата реєстрації

29.08.2023

Дата направлення

29.08.2023

Дата взяття матеріалу

29.08.2023 12:18

Дата виконання

29.08.2023

Відх.	Показник	Результат	Од.вимір.	Референтний інтервал
	Слиз <i>Mucus</i>	невелика кількість <i>a small amount</i>		
	Бактерії <i>Bacteria</i>	значна кількість <i>significant amount</i>		

Примітка: Перехідний епітелій частково в стані жирової дистрофії.

Виконавець:

Бредун О.О.

Референтні значення залежать від віку, статі та індивідуальних особливостей.

Результати лабораторного дослідження не є достатньою підставою для постановки діагнозу.

Інтерпретація результатів та постановка діагнозу проводиться лише лікарем-фахівцем.